

Акт
перевірки готовності закладу загальної середньої освіти до роботи у
2025/2026 навчальному році та опалювальному сезоні з питань цивільного
захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього
процесу в умовах дії воєнного стану

Кочубіївської гімназії Паланської сільської ради
Уманського району Черкаської області

Акт складено: «13» серпня 2025 року.

Повна адреса закладу освіти: 20323, вул. Центральна, 53 а, село Кочубіївка,
Уманський район, Черкаська область

ПІБ керівника ЗЗСО: Кисіль Алла Олексіївна

Контактний номер телефону керівника ЗЗСО: 097-484-83-60

Електронна адреса закладу освіти: alla.kysil68@gmail.com

Адреса сайту закладу освіти: <https://gymnasiumofkochubiivka.vn.ua/>

Відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради від 11.07.2025 № 58 «Про перевірку готовності закладів освіти до 2025/2026 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період» комісія у складі:

- Сарніцька Наталія Михайлівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради, голова комісії;
- Супрунець Оксана Анатоліївна, заступник сільського голови Паланської сільської ради;
- Булавка Оксана Петрівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради;
- Кушнір Тетяна Олегівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради;
- Мулик Леся Василівна, головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради;
- Ксендзук Борис Павлович, інженер-будівельник відділу освіти, культури, молоді та спорту Паланської сільської ради;
- Скляренко Андрій Юрійович, завідувач сектору з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, охорони праці, зв'язків з правоохоронними органами;
- Гуня Артем Ігорович, головний фахівець відділу ЦЗ Уманського районного управління Головного управління ДСНС України у Черкаській області;
- Мельник Віталій Павлович, поліцейський офіцер Паланської громади;
- Багрець Роман Станіславович, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці;
- представник Уманського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області;
- представник Центру управління інспекційної діяльності Державної служби з питань праці у місті Умань

провела перевірку готовності закладу освіти до роботи у 2025/2026 навчальному році та осінньо-зимовому періоді 2025-2026 років.

КОМІСІЄЮ ВСТАНОВЛЕНО:

1. На 2025/2026 навчальний рік передбачено:

Класи	Кількість класів	Кількість учнів	Кількість учнів з числа ВПО	Кількість учнів, які перебувають за кордоном	Кількість учнів з ООП
1-4	4	29	6	6	2
5-9	5	50	5	12	0
11-12	-	-	-	-	-
всього	9	79	11	18	2

2. Наявність освітньої програми на 2025/2026 навчальний рік - так, річного плану роботи школи на 2025/2026 навчальний рік - так, наявність у плані роботи розділу з охорони праці - так.
3. Площа території закладу освіти -2 га, її стан -задовільний.
4. Стан та якість ремонту приміщень- добрий, задовільна.
5. Проведено ремонтні роботи:
Капітальний ремонт (перелік робіт) -.
Виконавець капітального ремонту будівель:-.
Поточний ремонт (перелік робіт):
1. Поточний ремонт по відновленню вимощення навколо спортзали.
2. Побілка стін спортзалу, роздягалень, тренажерного та глядацького залів, частково коридорів та класів.
3. Фарбування фундаменту приміщення, цементно-відновлювальні роботи.
4. Миття дверей, панелей , парт, вікон, плафонів.
6. Наявність навчально-дослідної земельної ділянки - так, її площа - 12 соток, наявність географічного майданчика- так, забезпечення приладами і обладнанням - частково.
7. Наявність огорожі навколо території закладу - так, її стан - частково потребує заміни.
8. Наявність спортивних споруд - наявні: лабіринт, турніки, бруси, драбина, рухохід, їх технічний стан - задовільний.
9. Наявність спортивного майданчика -так, його площа - 600 м², технічний стан - задовільний.
10. Наявність актів про випробування спортивного обладнання на спортивних майданчиках (дата, №) - № 1 від 12.08.2025 року.
11. Наявність актів-дозволів на використання спортивних майданчиків (дата, №) - № 2, № 3 від 12.08.2025 року.
12. Наявність упорядкованих майданчиків для сміттєзбірників- так, їх стан – задовільний.
13. Організація охорони закладу освіти:
 - наявність договору з охоронною організацією - ні;
 - наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції- так;
 - наявність зовнішнього відеоспостереження -так;
 - наявність внутрішнього відеоспостереження – ні.
14. Тип освітлення приміщень- лампи денного освітлення, забезпечення освітлення в навчальних кабінетах відповідно до вимог -забезпечені.
15. Наявність та стан готовності навчальних кабінетів до 2025/2026 навчального року.
- 15.1. Кабінети підвищеної небезпеки:

Кабінети /лабораторії	Кількість кабінетів/ лабораторій	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального	Наявність актів-дозволів на проведення навчальних	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів
-----------------------	----------------------------------	---	---	---

		обладнання (повністю/частково)	занять (дата)	
Біології	1	так	12.08.2025	+
Фізики	1	так	12.08.2025	+
Хімії	Інтегрований з біологія	частково		+
Інформатики	1	так	12.08.2025	+
Трудового навчання	1	так	12.08.2025	+
Спортивної зали	1	так	12.08.2025	+

15.2. Інші кабінети:

Кабінети/лабораторії	Кількість кабінетів/лабораторій	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання (повністю/частково)	Наявність актів-дозволів на проведення навчальних занять (дата)	Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів
Української мови та літератури	1	так	12.08.2025	+
Математики	Інтегрований з фізика	частково		+
Англійської мови	1	так	12.08.2025	+
Німецької мови	Інтегрований з англійська	частково	12.08.2025	+
Географії	Інтегрований з біологія	частково		+
Історії	Інтегрований з інформатика	так	12.08.2025	+
Зарубіжної літератури	1	так	12.08.2025	+
Музики і співів	Інтегрований з фізика	так		+
Інші Кабінети НУШ 1, 2, 3, 4 класів	4	так	12.08.2025	++++

16. Готовність до проведення занять в майстернях:

Вид майстерні	Площа, м ²	Кількість робочих місць	Наявність обладн. та інструментів (відп. норм)	Тип підлоги	Освітлення	Наявність актів перевірки (дата, №)	
						електро-захисту	вентиляції
З обробки металу	-	-	-	-	-	-	-
З обробки деревини	-	-	-	-	-	-	-

З обробки харч.прод.	-	-	-	-	-	-	-
З обробки тканин	-	-	-	-	-	-	-
Комбінована	48	14	так	дерево	в нормі	так	ні

17. Наявність актів-дозволів на введення в експлуатацію устаткування в навчальних майстернях і лабораторіях (дата, №) - 12.08.2025 року № 6.

18. Наявність методичного кабінету -так.

19. Наявність технічних засобів навчання- так, стан їх зберігання- задовільний.

	Назва ТЗН	Кількість	У тому числі	
			Справні	Несправні
1	Комп'ютери, всього	25	25	-
	у тому числі: комп'ютерні комплекси (НKK)	1	1	-
	ноутбуки	5	5	-
	нетбуки	2	2	-
	планшети	-	-	-
2	Принтери (з них кольорові)	9(6)	9	-
3	Сканери	1	1	-
4	Проектори	-	-	-
5	Мультимедійний комплекс	2	2	-
6	Інтерактивна панель	1	1	-
7	Екрани	1	-	1
8	Проектор	-	-	-
9	Кінопроектор	-	-	-
10	Діапроектор	-	-	-
11	Цифровий фотоапарат	-	-	-
12	Магнітофони	-	-	-
13	Телевізор	7	7	-
14	Відеокамера	1	1	-
15	Радіовузол	0	-	-
16	Роутер	6	6	-
17	Мовна лабораторія	0	-	-
18	Інтерактивний стрілецький тир	0	-	-

20. Наявність спортивної зали- так, її розмір -504 м², стан спортивного обладнання та інвентарю - задовільний, акт про випробування спортивного обладнання (дата, №) - 12.08.2025 року, № 4.

21. Наявність актової зали - ні, її розмір - м², забезпечення необхідним обладнанням -.

22. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах)- задовільний, вказати, яких меблів не вистачає відповідно до норм - 50 нових парт, 11 стільців

23. Наявність бібліотеки -так, загальний книжковий фонд -7957,

з них: підручників - 2536 шт., навчальних посібників -20 шт., художньої літератури – 5401 шт., періодичних видань – 0 шт.; забезпечення здобувачів освіти підручниками (%) - 85, підручники, яких не вистачає - дані є в КУРСІ: Школа, списані бібліотечні фонди -260 шт.

24. Укомплектування харчоблоку -задовільно, а саме (к-ть, стан):

- холодильне обладнання - 3,
- електроплита -2,
- електром'ясорубка -1,
- електродуховка - 1,
- електрична духовка шафа - 0,
- інше технологічне обладнання- міксер,
- посуд: тарілки (% забезпечення)- 100, чашки (% забезпечення) -100,
- санітарний стан харчоблоку- задовільний.

25. Впровадження та функціонування принципів системи НАССР -впроваджуються.

26. Організація роботи їдальні:

- кількість посадкових місць -28,
- забезпеченість та стан меблів- задовільний,
- умови для миття рук - задовільні,
- наявність електрорушників (рік випуску) -відсутні,
- санітарний стан -задовільний.

27. Організація питного режиму: кулери та індивідуальні запаси учнів.

28. Наявність медичного кабінету - так, стан його забезпечення- частково.

ПІБ медичної сестри	Основний працівник чи сумісник	Кількість ставок/ фактично використовується	Стаж роботи медичної сестри
Головчук Ольга Ігорівна	основний	0,5 + 0,5	12 років 6 місяців

29. Забезпечення засобами індивідуального захисту -ні, дезінфікуючими розчинами-так.

Категорія учасників освітнього процесу	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту			
		Фільтрувальні протигази		Респіратори / ватно-марлеві пов'язки	
		кількість	% від загальної потреби	кількість	% від загальної потреби
Здобувачі освіти	79	0	0	0	0
Педагогічні працівники	18	0	0	0	0
Технічні працівники	9	0	0	0	0

30. Наявність медичного ізолятора -так, стан забезпечення- частково.

31. Стан опалювальної системи -задовільний.

Вид опалення (тверде паливо (вугілля/дрова), газове)	Марка котла	Кількість	Рік випуску
Тверде (дрова)	«Петра 100 - 3М» PLUS	2	2013 рік

32. Забезпеченість паливом (%) 50 , наявність дров - 38,7 м³, умови їх зберігання - накритий дров'яник та під відкритим небом.

33. Наявність і стан протипожежного обладнання:

- протипожежні щити (кількість, комплектація) -1 укомплектовано;
- вогнегасники (кількість, дата останньої перезарядки) -14 шт.,30.05.2025;
- журнал обліку й огляду вогнегасників (наявність, стан ведення) -так;
- пожежні водойми/гідранти (наявність, стан)- так/1, задовільний;
- пожежні рукави (кількість, комплектація) -0;
- інструкції з пожежної безпеки (кількість, дата затвердження)- 6, 2024;
- журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки (наявність, стан ведення)- так, ведеться згідно вимог;
- плани евакуації (кількість, дата затвердження) -3, 14.08.2023;
- порядок дій у разі пожежі (наявність, дата затвердження) -так, 2024 рік;
- стан шляхів евакуації -не зашарашені, вільні;
- система пожежної сигналізації (стан, дата перевірки)- так, задовільний, 28.05.2025;
- наказ про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку (дата, номер наказу, ПІБ відповідальних осіб)- Кисіль А.О., від 12.08.2025 № 31.

34. Посвідчення про проходження спеціального навчання з пожежної безпеки для відповідальних осіб:

№	ПІБ	Дата видачі	Ким видане	Термін дії
1	Кисіль Алла Олексіївна	05.06. 2024 року	АРЗ СП ГУ ДСНС України в Черкаській області	3 роки
2.	Параскун Оксана Павлівна	05.06.2024		

35. Посвідчення про проходження спеціального навчання з охорони праці, ЦЗ:

№	ПІБ	Дата видачі	Ким видане	Термін дії
1	Кисіль Алла Олексіївна	Травень 2025-ОП 09.06.2022- ЦЗ	ЧОПОПП	5 років
2	Параскун Оксана Павлівна	06.05.2024 - ОП 19.01.2024 - ЦЗ	ДСУНС	

36. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

- наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності - наявні;
- журнали реєстрації інструктажів з охорони праці- наявні;
- журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності- наявні;
- інструкції з безпеки життєдіяльності в кабінетах (кількість, дата затвердження) -наявні в кожному кабінеті, 2020 -2025 рр.

37. Стан інженерних комунікацій:

- Водопостачання- задовільний;
- електропостачання -задовільний;
- каналізації-задовільний;
- центральної вентиляції -природна;

38. Стан покрівлі- задовільний.**39. Наявність актів/протоколів**

- перевірки опору ізоляції електромережі (дата, №) -так, 10.06.2025, пр . № 35
- вимірювання контуру заземлення установок (дата, №) -так, 10.06.2025 пр. №34
- перевірки блискавкозахисту (дата, №) –так, 10.06.2025

40. Підключення до мережі Інтернет - так, швидкість Інтернету більше 100 мбіт/с, наявність зони wi-fi- так, провайдер -ТІМ.**41. Кількість здобувачів освіти і педагогів, які потребують підвезення до місця навчання/роботи та у зворотному напрямку**

Населений пункт, з якого здійснюється підвіз	Кількість здобувачів освіти	Кількість педагогів
с.Вербувата	10	2
Умань	0	3
Городецьке	1	1

42. Участь закладу освіти у проєктах: -

43. Забезпечення педагогічними кадрами та техперсоналом- забезпечені 90 %

44. Наявність вакансій:

№	Назва посади	Кількість штатних одиниць	Навантаження
	Вчитель математики	1	12 год

45. Стан НУ (найпростішого укриття) -орендоване, Центральна 53.

Розташування НУ (відстань від закладу)	К-ть входів/ виходів	Площа НУ		Кількість місць у НУ			
		загальна (м²)	корисна (де будуть перебувати учасн. освітнього процесу, без технічних приміщень)	загальна к-ть місць	одночасно в укритті можуть перебувати		
					к-ть педагогів	к-ть техпрацівників	к-ть здобувачів освіти
100 м	2	148	120 кв.м	120	15-18	8-10	79

46. Спонсорська допомога закладу освіти в 2024/2025 навчальному році:

№	Назва підприємства/ установи/ФГ	ПІБ керівника	Що придбано	Сума (грн.)
1	ФГ АФ «БАЗИС»	Г.В.Берташене	Надавалась допомога транспортом , підвезення учнів. Ремонт бензопил та мотококос, порізка дров. Ремонтували крани, унітази, стільці.	
				Всього:

№	Інша спонсорська допомога (ким надана)	Що придбано	Сума (грн.)
-	-	-	-
			всього

47. Проблеми закладу освіти:

1. Завершити систему водовідведення з даху(невелика ділянка вище їдальні)
2. Переробити приміщення теплиці в складське.
3. Придбати сучасні парти 50 штук , 11 стільців.
- 4.Потрібно частково замінити секції огорожі закладу.

48. Висновок комісії:

Голова комісії:

начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту

Наталія САРНІЦЬКА

Члени комісії:

заступник сільського голови

Оксана СУПРУНЕЦЬ

головний спеціаліст відділу освіти,
культури, молоді та спорту

Оксана БУЛАВКА

головний спеціаліст відділу освіти,
культури, молоді та спорту

Тетяна КУШНІР

головний спеціаліст відділу освіти,
культури, молоді та спорту

Леся МУЛИК

інженер-будівельник відділу освіти,
культури, молоді та спорту

Борис КСЕНДЗУК

завідувач сектору з питань цивільного
захисту, мобілізаційної та оборонної
роботи, охорони праці, зв'язків з
правоохоронними органами

Андрій СКЛЯРЕНКО

головний фахівець відділу ЦЗ
Уманського районного управління
Головного управління ДСНС України у
Черкаській області

Артем ГУНЯ

поліцейський офіцер
Паланської громади

Віталій МЕЛЬНИК

головний державний інспектор відділу з
питань безпеки праці управління
інспекційної діяльності у Черкаській
області Центрального міжрегіонального

Роман БАГРЕЦЬ

управління Державної служби з питань
праці

представник Уманського управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
в Черкаській області

представник Центру управління
інспекційної діяльності Державної
служби з питань праці у місті Умань

Кочубіївська гімназія